

# L Noleggio Attrezzature

## Linea per il NOLEGGIO ATTREZZATURE

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Intro e condizioni noleggio_____                         | pag  | 1-2 |
| Trabattello Poker HD_____                                | pag. | 3   |
| Aspiratore Spit AC 1625_____                             | pag. | 3   |
| Compressore Fini Warrior 402M_____                       | pag  | 3   |
| Levigatrice Flex con aspiratore_____                     | pag. | 3   |
| Chiodatrice Spit Pulsa P800_____                         | pag. | 4   |
| Spruzzatore Graco Airless St Max II 495 Hi-boy 240 _____ | pag  | 4   |
| Spruzzatore Graco Airless 190ES _____                    | pag. | 4   |
| Idropulitrice Graco G-Force II 4040 DD_____              | pag. | 4   |
| Generatore Honda EM 5500 CXS _____                       | pag. | 5   |
| Generatore Honda Backup 65_____                          | pag. | 5   |

## Condizioni generali di noleggio - Midafornature S.r.l.

### Perchè il noleggio

#### LAVORARE DA PROFESSIONISTA

1. Risparmiare tempo ottenendo un risultato professionale con i macchinari adeguati
2. Costo finalizzato all'utilizzo evitando di immobilizzare capitale per l'acquisto di macchinari impiegati raramente
3. Il controllo e la manutenzione delle nostre macchine garantisce condizioni di uso ottimali
4. Saremo a Vostra completa disposizione per aiutarvi nella scelta dello strumento più idoneo fornendovi le istruzioni per l'uso e permettendovi così di lavorare in maniera sicura e professionale

### Come noleggiare

#### 1. DOCUMENTI E CAUZIONE

Presentare i documenti fiscali e un titolo a cauzione per il bene noleggiato

#### 2. CONSEGNA DEL PRODOTTO

Spiegazione del funzionamento dell'articolo, verifica delle condizioni in Vostra presenza e consegna del macchinario

#### 3. PERIODO DI NOLEGGIO

Alle firma del contratto verrà indicato un periodo di noleggio e se in seguito non risultasse sufficiente potrete prolungare tale periodo informandoci a mezzo mail a: **alessia.riccioli@midafornature.it** (qualore il prodotto non fosse già impegnato)

#### 4. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO

Al momento del rientro verrà controllato il funzionamento del prodotto in Vostra presenza. In seguito ad approvazione, Vi verrà restituita la cauzione e potrete procedere al pagamento del noleggio

## NOLEGGIO ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA



da **60,00** al giorno  
**Trabattello Poker HD**



da **35,00** al giorno  
**Aspiratore Spit AC 1625**



da **140,00** al giorno  
**Spruzzatore Airless  
St Max II 495 Hi-boy 240**

da **130,00** al giorno  
**Idropulitrice G-Force II 4040 DD**

da **50,00** al giorno  
**Generatore Honda EM 5500CXS**



da **20,00** al giorno  
**Chiodatrice Spit Pulsa P80**

da **50,00** al giorno  
**Compressore Fini Warrior 402M**

da **90,00** al giorno  
**Spruzzatore Airless 190ES**



da **60,00** al giorno  
**Generatore Honda Backup 65**



da **50,00** al giorno  
**Levigatrice Flex con aspiratore**

## NOLEGGIO ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

## TRABATTELO POKER HD

RIF. CATALOGO TECNICO PAG. -



Ponteggio trabattello professionale per lavorare in ambienti interni ed esterni, ideale per chi non necessita di prestazioni eccessive in altezza con il quale si possono raggiungere altezze di lavoro 6,00 metri.

**Dimensioni** base mt. 1,60x0,80

**Altezza massima totale** mt. 6,00

**Portata** Kg 200

Completamente smontabile con piano di lavoro e ruote dotate di freno e stabilizzatori

| COD.     | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG  |
|----------|----------------------|-------|
| PAN15200 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 60,00 |

## ASPIRATORE SPIT AC 1625

RIF. CATALOGO TECNICO PAG. -



Regolazione volume aria; Avvio automatico sincronizzato con l'utenza; Tubo di aspirazione in materiale antistatico  
Vibratore elettromagnetico per pulizia filtri; Funzione RA di pulizia ogni 2 minuti; Utilizzabile come aspiraliquidi  
Tubo rigido di prolunga aspirazione; Carrello con 2 ruote grandi e 2 ruote orientabili con freni;  
2 filtri in poliestere facilmente estraibili; Pulizia filtri automatica.

**Potenza** 1600 W

**Serbatoio** 25 litri

**Q.tà aria aspirata** 64 litri/sec.

**Lunghezza tubo aspirazione** 5 mt da 35 mm

**Potenza presa ausiliaria** 2300 W

| COD.      | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG  |
|-----------|----------------------|-------|
| PAN620912 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 35,00 |

## COMPRESSORE FINI WARRIOR 402M

RIF. CATALOGO TECNICO PAG. -



Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni!

Non adatto per impiego continuo; Per un buon raffreddamento e una buona ventilazione;

Prima della prima messa in funzione, verificare il livello dell'olio

**Volume portata** (l/min) 25

**Potenza** (kW) 2,2

**Pressione max. d'esercizio** (bar) 10

**Contenuto caldaia** (l) 18

**Uso** Mezzo

**Rapporto di inserzione** (%) 40

**Velocità azionamento** (Rpm) 2,85

**Numero cilindri** 2

**Livello di rumorosità dB(A)** 82

**Peso** (kg) 44

**Dimensioni LxPxH** (mm) 61x61x56

**Volume aspirazione** (l/min) 230

**Tensione di rete** (V/Ph/Hz) 230 / 1 / 50

| COD.   | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG  |
|--------|----------------------|-------|
| FNM391 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 50,00 |

## LEVIGATRICE FLEX CON ASPIRATORE

RIF. CATALOGO TECNICO PAG. -



Levigatrice elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotelladi regolazione

1 piatello velcro supersoft; 1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32; Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria; 1 borsa di trasporto

**Potenza assorbita/erogata** (watt) 500/270

**Numero di giri a vuoto** 1100-1650 /min.

**Ø abrasivo** 225 mm

**Attacco utensile** a strappo

**Angolo d'inclinazione testa** 100 °

**Lunghezza** 1520 mm

**Peso** Kg 3,9

| COD.     | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG  |
|----------|----------------------|-------|
| PAN15257 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 50,00 |

## NOLEGGIO ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

## CHIODATRICE SPIT PULSA P800



Chiodatrice automatica a gas/batteria per fissaggio su muratura ed acciaio. Per fissaggio di profili per sistemi a secco, supporti metallici, teli impermeabilizzanti, reti

Sistema gas+batteria con ventola di raffreddamento; Guarnizioni in acciaio;ione ridotta;

Sistema di regolazione rapida dell'affondamento del chiodo; Massimo rendimento a partire da -15°C;

Batteria agli Ioni di Litio con posizione ON/OFF e nuovo carica-batteria con indicazione progressiva del grado di ricarica.

**Peso** 3,8 Kg

**Energia** 100 J

**Autonomia della singola bomboletta** 600 chiodi ca.

**Autonomia della batteria (ricaricabile)** 1.500 a 3.000 chiodi ca

| COD.      | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG  |
|-----------|----------------------|-------|
| SPI014382 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 20,00 |

## SPRUZZATORE GRACO AIRLESS ST MAX II 495 HI-BOY 240



ST MAX II 495 HI-BOY è l'unità ideale per lavori di verniciatura di livello medio-alto, sia all'interno che all'esterno.

Le vostre coperture airless preferite e le vernici più utilizzate: Emulsioni, vernici acriliche, fondi ,vernici a base acqua e a base solventi.

Comprovata tecnologia endurance e il design lo rendono perfetto per i professionisti che spruzzano spesso una vasta gamma di vernici.

**Dimensione max. ugello** 0,023

**Portata** 2,1 l/min

**Pressione max** 230 bar

**Potenza motore** 0,9 kw

**Requisiti del generatore** 3 kw

**Peso** 29 kg

| COD.      | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG   |
|-----------|----------------------|--------|
| GRA249978 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 140,00 |

## SPRUZZATORE GRACO AIRLESS 190ES



Le vostre coperture airless preferite e le vernici più utilizzate: Emulsioni, vernici acriliche, fondi ,vernici a base acqua e a base solventi. Comprovata tecnologia endurance e il design lo rendono perfetto per i professionisti che spruzzano spesso una vasta gamma di vernici.

Airless 190ES è uno spruzzatore di alta qualità con controllo elettronico di pressione che consente all'operatore un più facile utilizzo.

**Dimensione max. ugello** 0,019

**Portata** 1 l/min

**Pressione max** 230 bar

**Lunghezza tubo** 3 mt

| COD.       | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG  |
|------------|----------------------|-------|
| GRA2430911 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 90,00 |

## IDROPULITRICE GRACO G-FORCE II 4040 DD



Idropulitrice a presa diretta. Costruito robusto per sostenere un uso settimanale, il dispositivo G-Force II 4040 DD offre alta portata e pressione in un pacchetto compatto e durevole.

Alta portata per pulizie gravose, con un'uscita pari a 4000 PSI / 275 bar

**Dimensione** 76,2 x 54,6 x h 60,3

**Pressione massima di esercizio** 17.2 MPa, 172 bar

**Tubo flessibile** 9.5 mm x 7.6 m (27.6 MPa, 276 bar)

**Cilindrata motore** Honda GC160

**Peso** 26,3 kg

| COD.      | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG   |
|-----------|----------------------|--------|
| GRA24U988 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 130,00 |

## NOLEGGIO ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

## GENERATORE HONDA EM 5500CX5



Una totale affidabilità, le ridotte dimensioni e l'estrema facilità di movimento, fanno di questo modello un aiuto insostituibile nelle varie attività operative. Ideali per lavori pesanti.

Alta portata per pulizie gravose, con un'uscita pari a 4000 PSI / 275 bar

**Potenza massima** 5500 W

**Potenza uso continuativo** 5000 W

**Tensione** 230 V

**Frequenza** 50 Hz

**Corrente** 21,7 A

**Configurazione delle prese** 1 x Schuko/ 1 x CEE

**Motore** 4 tempi, OHV (valvola in testa) 1 cilindro

**Sistema di raffreddamento** aria forzata

**Capacità olio** 1,1 l

**Capacità serbatoio carburante** 23,5 l

**Autonomia** 7h40

**Avviamento** elettrico ed autoavvolgente

**Lungh./Largh./Altezza** 877x 706 x H 719

**Peso a secco** 108,8 kg

| COD.     | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG  |
|----------|----------------------|-------|
| PAN15259 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 50,00 |

## GENERATORE HONDA BACKUP 65



Una totale affidabilità, le ridotte dimensioni e l'estrema facilità di movimento, fanno di questo modello un aiuto insostituibile nelle varie attività operative. Ideali per lavori pesanti.

**Potenza massima** 6500 W

**Potenza uso continuativo** 5500 W

**Tensione** 230 V

**Frequenza** 50 Hz

**Corrente** 21,7 A

**Configurazione delle prese** 1 x Schuko/ 2 x CEE

**Sistema di raffreddamento** aria forzata

**Autonomia** 5h12

**Lungh./Largh./Altezza** 810 x 670 x H700

| COD.     | SPECIFICHE NOLEGGIO  | €/GG  |
|----------|----------------------|-------|
| PAN15260 | DOCUMENTI E CAUZIONE | 60,00 |