

## 57 IMPERMEABILIZZAZIONE

### **Impermeabilizzanti Cementizi e Accessori**

- 56 Impermeabilizzante Cementizio Monocomponente
- 56 Impermeabilizzante Cementizio Bicomponente
- 56 Bandelle - Armature in TNT - Reti

### **Malte deumidificanti e osmotici**

- 57 Malte Deumidificanti e Resine Idrofobizzanti
- 57 Malte Impermeabili Osmotiche

### **Guaine Liquide - Rotolo - Idroespansivi**

- 58 Guaina Liquida
- 60 Guaina a Rotolo - Primer e Vernice Protettiva
- 61 Prodotti Idroespansivi

### **Impermeabilizzanti Poliuretatici**

- 61 Prodotti di Sistema





## IMPERMEABILIZZAZIONI • IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE



**IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO ELASTO 1 TOP KG.20**  
Guaina elasto-cementizia monocomponente impermeabilizzante spessori = 2 - 4 mm

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200849140	KG	20	1,2 kg/mq per mm sp.	60 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____

## IMPERMEABILIZZAZIONI • IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO BICOMPONENTE



**IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO NEW ELASTO 2 COMP.A + B KG.33,3**  
Guaina elasto-cementizia bicomponente impermeabilizzante spessori = 2 - 4 mm

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814227	KG	33,3	3÷3,5 kg/mq	60 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____

## IMPERMEABILIZZAZIONI • BANDELLE - ARMATURE IN TNT - RETI



**BANDA COPRIGIUNTO IMPERMEABILE ELASTO-BAND MT.50 WEBER**

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200815024	MT	50	//	//	€ _____	MT	€ _____



**BANDA COPRIGIUNTO IMPERMEABILE WEBER ELASTO BAND SPIGOLO 90°**

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200815043	PZ	1	//	//	€ _____	PZ	€ _____



**BANDA COPRIGIUNTO IMPERMEABILE WEBER ELASTO BAND ANGOLO 270°**

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200815046	PZ	1	//	//	€ _____	PZ	€ _____



**ARMATURA DI RINFORZO IN TNT POLIETILENE GR.150 2x50 MT.**

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
LDETNT150	MQ	100	1 Mq	//	€ _____	MQ	€ _____



**ARMATURA DI RINFORZO IN TNT X GUAINE LIQUIDE IN TNT H.1 MT.50**

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200815073	MQ	50	1 Mq	//	€ _____	MQ	€ _____



**ARMATURA DI RINFORZO IN TNT BAND 20CM X 50 MT. IN TNT**

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200815070	MQ	50	1 Mq	33 latte/rotoli	€ _____	MQ	€ _____



**RETE IN FIBRA DI VETRO PER CAPPOTTO MAGLIA 5X5 MM THERM RE 145 - MT.50**

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200603182	MQ	50	1 Mq	33 latte/rotoli	€ _____	MQ	€ _____



**RETE IN FIBRA DI VETRO THERM RE 160 MMAGLIA 5X5 MM 160 GR.**

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200596000	MQ	50	1 Mq	33 latte/rotoli	€ _____	MQ	€ _____



**IMPERMEABILIZZAZIONI • MALTE DEUMIDIFICANTI E RESINE IDROFOBIZZANTI - VOLTECO / WEBER**

	<b>INTONACO IMPERMEABILE A SPESSORE</b> FIBRORINF. BIMORTAR PLASTER KG.25							
	Intonaco fibrorinforzato di rivestimento con funzione impermeabile spessori = 2 - 4 cm							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
VOLIL01	KG	25	18 kg/mq x cm sp.	48 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____	
	<b>EMULSIONE CREMOSA SUPERIDROFOBICA</b> TRIPLE ZERO C.C 600 ML							
	Triple Zero è un emulsione cremosa idrofobizzante atossica							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
VOLHL001	PZ	1	10cc x cm di sp. x metri lungh. muro	Scatola 10 Pz	€ _____	PZ	€ _____	
	<b>RINZAFFO RESISTENTE AI SALI</b> CALIBRO RINZAFFO KG.25							
	Intonaco deumidificante rinzaffo + intonco spessori =>5 mm rinzaffo + 2 cm intonaco							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
VOLIE153	KG	25	6÷6,5 kg/mq x cm sp.	48 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____	
	<b>RINZAFFO RESISTENTE AI SALI</b> ANTICONDENSA CALIBRO PE INTON KG.25							
	Intonaco deumidificante rinzaffo + intonco spessori =>5 mm rinzaffo + 2 cm intonaco							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
VOLIE153	KG	25	9÷9,5 kg/mq x cm sp.	48 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____	
	<b>INTONACO A CALCE IDRAULICA DEUMIDIF</b> CALIBRO NHL KG.10							
	Intonaco tradizionale di calce idraulica naturale NHL spessori => 2 cm							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
VOLC084	KG	10	10,5÷11 kg/mq x cm sp.	60 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____	
	<b>INTONACO - RASANTE BASE CALCE</b> AD ALTA TRASPIRABILITA' X-LIME KG.5							
	Rasante idrofobizzato a base di calce spessori = 1 mm							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
VOLC082	KG	5	//	//	€ _____	KG	€ _____	

**IMPERMEABILIZZAZIONI • MALTE IMPERMEABILI OSMOTICHE - VOLTECO / WEBER  
CANTINE - INTERRATI - FONDAZIONE**

	<b>IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO</b> WEBER DRY OSMO KG.25							
	Malta antiaggressiva per impermeabilizzazione e regolarizzazione OSMOTICA spessori 0,5 - 1 cm							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
WE5200814236	KG	25	20 kg/mq per mm sp.	60 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____	
	<b>IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO</b> WEBER DRY OSMO CLS GRIGIO KG.25							
	Malta impermeabilizzante osmotica antiaggressiva su calcestruzzo e intonaci spessori => 2 mm							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
WE5200815177	KG	25	2 kg/mq	60 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____	
	<b>IMPERMEABILIZZANTE ELASTICO</b> BICOMPONENT A+B PLASTIVO 180 KG.15+5							
	Malta impermeabile a base di polimeri, tixotropica tecnologia CORE CURING spessori => 2 mm							
<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>	
VOLEH25	KG	20	3÷3,5 kg/mq	80 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____	



# IMPERMEABILIZZAZIONI • MALTE IMPERMEABILI OSMOTICHE - VOLTECO / WEBER CANTINE - INTERRATI - FONDAZIONE

	<b>IMPERMEABILIZZANTE ELASTICO</b> PLASTIVO 250 COMP.A KG.14 Malta impermeabile bicomponente a base di polimeri, OSMOTICA spessori => 2 mm							
	<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>
	VOLZM001	KG	14	3,5÷4 kg/mq	80 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____
	<b>MALTA IMPERMEABILE RAPIDA</b> GRIGIO SPIDY 15 KG.15 Malta cementizia a presa rapida tixotropica							
	<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>
	VOLFH01	KG	15	19 kg/mq per cm sp.	80 Fogli/Sacchi/Pz	€ _____	KG	€ _____
	<b>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE</b> AMPHIBIA 3000 AUTOAG 1.80X20 MT Membrana impermeabile pre-getto, reattiva al contatto con l'acqua AUTORIPARANTE-AUTOSIGILLANTE-AUTOAGGANCIANTE							
	<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>
	VOLRA02	MQ	36	1 Mq	36 MQ	€ _____	MQ	€ _____
	<b>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE</b> AMPHIBIA 3000 AUTOAG 0,90x10 MT Membrana impermeabile pre-getto, reattiva al contatto con l'acqua AUTORIPARANTE-AUTOSIGILLANTE-AUTOAGGANCIANTE							
	<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>
	VOLRA04	MQ	9	1 Mq	9 MQ	€ _____	MQ	€ _____
	<b>NASTRO ADESIVO PER PER PROTEZIONE</b> AMPHIBIA SAFETY TAPE 6CM X25 MT Membrana impermeabile pre-getto, reattiva al contatto con l'acqua AUTORIPARANTE-AUTOSIGILLANTE-AUTOAGGANCIANTE							
	<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>
	VOLRB05	PZ	1	//	1 confezione	€ _____	PZ	€ _____
	<b>MEMBRANA IMPERMEABIL BENTONITICA</b> VOLGRIP AUTOAG 2.5X30 MT Membrana impermeabile pre-getto, reattiva al contatto con l'acqua AUTORIPARANTE-AUTOSIGILLANTE-AUTOAGGANCIANTE							
	<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>
	VOLA001	MQ	75	1 Mq	75 MQ	€ _____	MQ	€ _____

# IMPERMEABILIZZAZIONI • GUAINA LIQUIDA

	<b>GUAINA LIQUIDA BITUMINOSA X RIPARAZ.</b> GUAINA VECCHIE PRONTO 23 NERO KG.20 Guaina liquida elastobituminosa Guaine bituminose Catrami Fogli catramati Fibrocemento Legno Mattoni Pietre Tufi Metalli Calcestruzzi e intonaci cementizi"							
	<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>
	WE5200814203	KG	20	1,5 kg./mq x mm. sp.	1 confezione	€ _____ \$ € _____	KG KG	€ _____ € _____
	<b>GUAINA LIQUIDA BITUMINOSA X RIPARAZ.</b> GUAINA VECCHIA PRONTO 23 NERO KG.5 Guaina liquida elastobituminosa Guaine bituminose Catrami Fogli catramati Fibrocemento Legno Mattoni Pietre Tufi Metalli Calcestruzzi e intonaci cementizi"							
	<b>COD.ART</b>	<b>UM</b>	<b>CONF</b>	<b>RESA MQ</b>	<b>PLT CONF</b>	<b>NETTO</b>	<b>X UM</b>	<b>CONF</b>
	WE5200814204	KG	5	1,5÷2 kg/mq	1 confezione	€ _____ \$ € _____	KG KG	€ _____ € _____



# IMPERMEABILIZZAZIONI • GUAINA LIQUIDA

	<b>GUAINA IMPERMEABILE ELASTOMERICA PRONTO 23 TOP NERO KG.20</b> Impermeabilizzante a base bitume pronto all'uso resistenza raggi UV, pedonabilità servizio, resistenza ai ristagni							
	COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814205	KG	20	1,8÷2,8 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____	€ _____
	<b>GUAINA IMPERMEABILE ELASTOMERICA PRONTO 23 TOP NERO KG 5</b> Impermeabilizzante a base bitume pronto all'uso resistenza raggi UV, pedonabilità servizio, resistenza ai ristagni							
	COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814206	KG	5	1,8÷2,8 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____	€ _____
	<b>GUAINA IMPERMEABILE ELASTOMERICA PRONTO 24 TOP GRIGIO KG.5</b> Impermeabilizzante a base elastomerica, colorato e pronto all'uso resistenza raggi UV, pedonabilità servizio, necessita di armatura, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento							
	COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814213	KG	5	1,5÷2,5 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____	€ _____
	<b>GUAINA IMPERMEABILE ELASTOMERICA PRONTO 24 TOP GRIGIO KG.20</b> Impermeabilizzante a base elastomerica, colorato e pronto all'uso resistenza raggi UV, pedonabilità servizio, necessita di armatura, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento							
	COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814214	KG	20	1,5÷2,5 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____	€ _____
	<b>GUAINA IMPERMEABILE ELASTOMERICA PRONTO 24 TOP BIANCO KG.20</b> Impermeabilizzante a base elastomerica, colorato e pronto all'uso resistenza raggi UV, pedonabilità servizio, necessita di armatura, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento							
	COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814240	KG	20	//	//	€ _____	KG	€ _____	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____	€ _____
	<b>GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA WEBER PRONTO 25 GRIGIO KG.5</b> Impermeabilizzante a base elastomerica, fibrato, colorato pronto all'uso. resistenza raggi UV, pedonabile, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento							
	COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814219	KG	5	2 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____	€ _____
	<b>GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA WEBER PRONTO 25 GRIGIO KG.20</b> Impermeabilizzante a base elastomerica, fibrato, colorato pronto all'uso. resistenza raggi UV, pedonabile, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento							
	COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814220	KG	20	2 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____	€ _____
	<b>GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA WEBER PRONTO 25 ROSSO KG.5</b> Impermeabilizzante a base elastomerica, fibrato, colorato pronto all'uso. resistenza raggi UV, pedonabile, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento							
	COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814221	KG	5	2 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____	€ _____



## IMPERMEABILIZZAZIONI • GUAINA LIQUIDA



### GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA

WEBER PRONTO 25 ROSSO KG.20

Impermeabilizzante a base elastomerica, fibrato, colorato pronto all'uso. resistenza raggi UV, pedonabile, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814222	KG	20	2 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____



### GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA

WEBER PRONTO 25 BIANCO KG.5

Impermeabilizzante a base elastomerica, fibrato, colorato pronto all'uso. resistenza raggi UV, pedonabile, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814223	KG	5	2 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____



### GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA

WEBER PRONTO 25 BIANCO KG.20

Impermeabilizzante a base elastomerica, fibrato, colorato pronto all'uso. resistenza raggi UV, pedonabile, resistenza ai ristagni - può accogliere il rivestimento

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200814224	KG	20	2 kg/mq	1 confezione	€ _____	KG	€ _____
					\$ € _____	KG	€ _____

## IMPERMEABILIZZAZIONI • GUAINA A ROTOLO - PRIMER E VERNICE PROTETTIVA



### GUAINA A ROTOLO IMPERMEABILIZ ARDESIATA -5°C 1X10 MT.

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
GGPLU01988	MQ	10	1 MQ	23 ROTOLI PALLET	€ _____	MQ	€ _____



### GUAINA A ROTOLO IMPERMEABILIZ POLIESTERE -5°C 1X10 MT. SP 4MM

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
GGVET102107	MQ	10	1 MQ	23 ROTOLI PALLET	€ _____	MQ	€ _____



### GUAINA A ROTOLO IMPERMEABILIZ POLIESTERE -10°C 1X10 MT.

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200645089	MQ	10	1 MQ	23 ROTOLI PALLET	€ _____	MQ	€ _____



### GUAINA A ROTOLO IMPERMEABILIZ ARDESIATA -10°C 1X10 MT.

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200646093	MQ	10	//	//	€ _____	MQ	€ _____



### PRIMER BITUMINOSO AD ACQUA LT.18 HQ

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
KIT118P50	LT	18	//	//	€ _____	LT	€ _____



### PRIMER BITUMINOSO SINTETICO LT.5

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
KITP00505P	LT	5	//	//	€ _____	LT	€ _____



### PRIMER BITUMINOSO SINTETICO LT.18

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
KITP00518P	LT	18	//	//	€ _____	LT	€ _____





## IMPERMEABILIZZAZIONI • GUAINA A ROTOLO - PRIMER E VERNICE PROTETTIVA



### VERNICI PROTETTIVE PER MEMBRANE BITUMINOSE ALLUMINIO LT.18

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
KITP00718VA	LT	18	//	//	€ _____	LT	€ _____

## IMPERMEABILIZZAZIONI • PRODOTTI IDROESPANSIVI



### SIGILLANTE IDROESPANSIVO GRIGIO AKTI-VO 201 CC.320 ML

Mastice idroespansivo sigillatura e l'impermeabilizzazione definitiva di corpi passanti e fessurazioni in genere

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
VOLGB12	PZ	1	3,20 m di sigillo di dimens. 10x10	12 pacchi = 69,12 mq	€ _____	PZ	€ _____



### GIUNTO IDROESPANSIVO BENTONITICO PIU' RETE E CHIODI - WT102 - MT 10

Profilo idroespansivo Bentonite e gomma butilica, sigilla le riprese di getto nelle strutture in calcestruzzo

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
VOLBD03	MT	10	//	1 confezione	€ _____	MT	€ _____



### GIUNTO IDROESPANSIVO BENTONITICO PIU' RETE E CHIODI - WT102 - MT 30

Profilo idroespansivo Bentonite e gomma butilica, sigilla le riprese di getto nelle strutture in calcestruzzo

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
VOLBD02	MT	30	//	1 confezione	€ _____	MT	€ _____

## IMPERMEABILIZZAZIONI • IMPERMEABILIZZAZIONI - GUAINE POLIURETANICHE A FREDDO

### WEBERPRIM EP 2K A+B KG.20

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200851519	KG	20	//	//	€ _____	KG	€ _____



### GUAINA LIQUIDA POLIURETANICA WEBERDRY PUR SEAL KG.25 GRIGIA

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200851544	KG	25	//	//	€ _____	KG	€ _____



### GUAINA LIQUIDA POLIURETANICA FIBRATA PUR DETAILS KG.6 GRIGIA

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200851554	KG	6	//	//	€ _____	KG	€ _____



### GUAINA LIQUIDA POLIURETANICA TRASPARENTE PUR TRANS KG.5

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200851558	KG	5	1 kg/mq x mm sp.	1 confezione	€ _____	KG	€ _____



### TESSUTO IN POLIESTERE FABRIC 110 DI RINFORZO H.1 MT.100

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200851551	MQ	100	//	//	€ _____	MQ	€ _____



### TESSUTO IN POLIESTERE FABRIC 65 DI RINFORZO H.20 CM. MT.100

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200856453	ML	100	//	//	€ _____	ML	€ _____



### QUARZO PER SPOLVERO WEBER KG.25

COD.ART	UM	CONF	RESA MQ	PLT CONF	NETTO	X UM	CONF
WE5200851576	KG	25	//	//	€ _____	KG	€ _____